

Scheda G**RIFIUTI**

Rifiuti in ingresso all'attività produttiva

Si riporta quanto richiesto in relazione tecnica relativamente alla modifica richiesta.

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti / fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua trattabile (kg)	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione Recupero/smaltimento
15 01 01	Verpackungen aus Papier und Pappe		2- Solido Non pulverulento	1.000,00	A1a – A1b – A6	Sfuso In Balle – In big bag – Bancali – Casse	R3 (Fatta salva un eventuale messa in riserva propedeutica alla lavorazione nello stesso impianto)
15 01 02	Verpackungen aus Kunststoff						
15 01 03	Verpackungen aus Holz						
15 01 05	Verbundverpackungen						
15 01 06	gemischte Verpackungen						
15 01 09	Verpackungen aus Textilien						
19 05 01	nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen			600,00			
19 08 01	Sieb- und Rechenrückstände						
19 12 01	Papier und Pappe						
19 12 07	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt						
19 12 08	Textilien			50.000,00			
19 12 04	Kunststoff und Gummi/						
19 12 10	brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)						
19 12 12	sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen			10.000,00			
20 01 01	Papier und Pappe-Karton						
20 01 10	Bekleidung						
20 01 11	Textilien						
20 01 38	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt						
20 01 39	Kunststoffe						
20 03 01	gemischte Siedlungsabfälle (begrenzt auf den trockenen Teil)						

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti / fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua trattabile (kg)	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione Recupero/smaltimento
20 03 07	Spermill		2- Solido		A1a – A1b – A6	Sfuso In Balle – In big bag – Bancali - Casse	R3 (Fatta salva un eventuale messa in riserva propedeutica alla lavorazione nello stesso impianto)
02.01.04	Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)		Non pulverulento	200,00			
03 01 05	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen			1.000,00			
03 03 01	Rinden- und Holzabfälle						
03 03 07	mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen						
04.02.09	Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish						
04.02.21	Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)			500,00			
04.02.22	Abfälle aus unbehandelten Textilfasern						
07.02.13	Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern			200,00			
16 01 03	Altreifen			1.000,00			
16.01.19	Kunststoffe						
17 01 02	Holz						
17.02.03	Kunststoffe			500,00			

Rifiuti derivanti dall'attività produttiva
 Si riportano in quantitativi producibili in base agli ingressi

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti / fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta (kg)	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione Recupero/smaltimento
19.12.10	brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)	Lavorazione in Impianto -R3	2- Solido Non pulverulento	Minimo 60% del materiale trattato in area P1	A4 - A7	Sfuso - In balle	R1
19.12.12	sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen	Lavorazione in Impianto -R3	2- Solido Non pulverulento	Massimo il 40% del materiale trattato in Area P1	A3 - A4 - A7		Rxx Dxx
19.12.02	eisenhaltige Metalle	Lavorazione in Impianto - R3	2- Solido Non pulverulento		A2 - A3		Rxx
Vari	Materiale non lavorabile o altrove recuperabile	Area A1b (Operazione di omogenizzazione e selezione)	2- Solido Non pulverulento	Massimo 20% ingressi totali	A3 - A7 - A5	Sfuso - In balle - Big Bag	Rxx Dxx

Risultano inoltre producibili rifiuti provenienti da attività di pulizia e/o manutenzione da stoccabili in Area A5 destino Rxx - Dxx.

Descrizione delle aree di stoccaggio rifiuti

Sigla area di stoccaggio	Volume complessivo (m ³)		Caratteristiche principali dell'area				
	rifiuti non pericolosi	rifiuti pericolosi	superficie (m ²)	altezza (m)	tipo di pavimentazione	coperta/ scoperta	Dispositivi di prevenzione
A1a	200	0	90	4,00	Cemento	Coperta	Sistema rilevazione incendi
A1B	200	0	95	4,00	Cemento	Coperta	Sistema rilevazione incendi
A2	90	0	40	4,00	Cemento	Coperta	Sistema rilevazione incendi
A3	300	0	125	4,00	Cemento	Coperta	Sistema rilevazione incendi
A4	500	0	425	4,00	Cemento	Coperta	Sistema rilevazione incendi
A5	36	36	15	4,00	Cemento	Coperta	Sistema rilevazione incendi
A6	200	0	85	4,00	Cemento	Coperta	Sistema rilevazione incendi
A7	500	0	350	4,00	Cemento	Coperta	Sistema rilevazione incendi